



## FICHA TÉCNICA UNO 2017

SPORTING 1.3 FLEX	
<b>Motor</b>	
Posição	Transversal, dianteiro
Número de cilindros	4 em linha
Diâmetro x Curso	70,0 x 86,5 mm
Cilindrada total	1.332 cm <sup>3</sup>
Taxa de compressão	13,2:1
Potência máxima (ABNT) / regime	101 cv / 6.000 rpm (gasolina) 109 cv / 6.250 rpm (etanol)
Torque máximo (ABNT) / regime	13,7 Kgfm / 3. 500 rpm (gasolina) 14,2 Kgfm / 3.500 rpm (etanol)
Nº de válvulas por cilindro	Duas no cabeçote
Eixo de comando de válvulas	Um no cabeçote
<b>Ignição</b>	
Tipo	Magnetti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção
<b>Alimentação</b>	
Combustível	Gasolina/Etanol
Injeção Eletrônica	Magnetti Marelli, multiponto, sequencial
<b>Câmbio</b>	
Número de marchas	5 à frente e uma à ré
Relações de transmissão	1 <sup>a</sup> - 4,273
	2 <sup>a</sup> - 2,316
	3 <sup>a</sup> - 1,444
	4 <sup>a</sup> - 1,029
	5 <sup>a</sup> - 0,795
	Ré - 4,200
Relação de transmissão do diferencial	3,933
Tração	Dianteira com juntas homocinéticas



<b>Embreagem</b>	
Tipo	Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico
<b>Sistema de freios</b>	
De serviço	Hidráulico, comando a pedal com ABS
Dianteiro	A disco (Ø de 257 mm) com pinça flutuante
Traseiro	A tambor (Ø de 203 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
<b>Suspensão dianteira</b>	
Tipo	MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais
Amortecedores	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola Helicoidal
<b>Suspensão traseira</b>	
Tipo	Eixo de torção com rodas semi-independentes
Amortecedores	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola Helicoidal
<b>Direção</b>	
Tipo	Elétrica com pinhão e cremalheira
Diâmetro mínimo de curva	9,8 m
<b>Rodas</b>	
Aro	6,0JX15"
Pneus	185/60 R15
<b>Peso do veículo</b>	
Em ordem de marcha (Std A)	1055 Kg
Capacidade de Carga	400 Kg
Carga máxima rebocável (sem freio)	400 Kg



<b>Dimensões externas</b>	
Comprimento do veículo	3.820 mm
Largura do veículo	1.673 mm
Altura do veículo (vazio)	1.487 mm
Distância entre-eixos	2.376 mm
Bitola dianteira	1.430 mm
Bitola traseira	1.420 mm
Altura mínima do solo	170 mm
Volume do porta-malas	280/290 litros
Tanque de combustível	48 litros
<b>Desempenho</b>	
Velocidade máxima	177 km/h (gasolina) / 177 km/h (etanol)
0 a 100 km/h	10,6 s (gasolina) / 9,8 s (etanol)
<b>Consumo</b> (NBR 661/7024)	
Ciclo Cidade	12,89 Km/litro (gasolina) / 9,17 Km/litro (etanol)
Ciclo Estrada	14,05 Km/litro (gasolina) / 10,14 Km/litro (etanol)